

Betriebsname oder Firmenstempel:

Dieser spezielle Teil des Fragebogens ist gegebenenfalls je Betriebsstätte auszufüllen.

1 Beschreibung der Betriebsstätte

Nr. der Betriebsstätte lt. Abschnitt 1.3 im Allgemeinen Teil: _____
(falls mehrere Betriebsstätten vorhanden sind)

1.1 Die Betriebsstätte lässt sich in folgende Betriebseinheiten gliedern:

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| ☐ Büro Verkaufsräume | ☐ Betriebseigene Tankstelle | ☐ Lager |
| ☐ Kantine mit Essensausgabe | ☐ Labor | ☐ Fotolabor |
| ☐ Druckerei | ☐ _____ | ☐ _____ |

Sind Fahrzeuge vorhanden, die im Betrieb gereinigt werden? ☐ ja ☐ nein

Angaben zum Schichtsystem: ☐ Normalbetrieb ☐ Saisonbetrieb ☐ Schichtbetrieb

Arbeitstage pro Woche: _____

Tägl. Arbeitsdauer in Stunden: _____

Falls unterschiedliche Schichtsysteme vorhanden sind, ggf. bitte Arbeitsdauer je Betriebseinheit angeben.

2 Abwasseranfall

☐ Es fällt außer Sanitärabwasser kein weiteres Abwasser an.

Gesamtabwassermenge: ☐ gemessen ☐ geschätzt _____ m³/Jahr

2.1 Abwasseranfallstellen:

- | | |
|---|--|
| ☐ Filtrerrückspülung | ☐ Dusch- u. Sanitärabwasser |
| ☐ Laborabwasser | ☐ andere, welche: _____ |

Spezifische Abwassermenge: ☐ geschätzt ☐ gemessen, Messart: _____

gesamt: _____ m³/Jahr maximal: _____ m³/h durchschnittlich: _____ m³/Jahr

Intervalle des Abwasseranfalls: _____

2.2 Werden Fahrzeuge im Betrieb gewartet / gereinigt?

☐ nein ☐ ja Falls ja, welche:

	☐ PKW	☐ LKW	☐ Busse	☐ andere Fahrzeuge: welche? _____
Anzahl der Fahrzeuge ☐ pro Tag ☐ pro Monat				

Erhebungsbogen zum Indirekteinleiterkataster

Fragebogen-Nr. 14 (Uni)

Spezieller Teil

Seite 2

2.3 Abwasser aus der Reinigung von:

☐ Geräten ☐ Betriebsräumen ☐ Lager-/Sammelstätten

☐ sonstigen Arbeitsmitteln, und zwar: _____

Abwassermenge: ☐ geschätzt ☐ gemessen, Messart: _____ m³/Jahr

☐ Es fällt Abwasser diskontinuierlich an (z. B. Reinigungsprozesse nach Schichtende usw.).

Ableitung in: ☐ öffentliche Kanalisation ☐ eigene Kleinkläranlage

☐ abflusslose Sammelgrube

3 Wasseraufbereitung

Wird Produktionswasser im Kreislauf geführt? ☐ ja ☐ nein

Wird Kühlwasser im Kreislauf geführt? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Art der Wasseraufbereitung:

☐ Filtration ☐ Fällung / Flockung ☐ UV-Oxidation/Ozonierung

☐ Zusatz geruchshemmender Stoffe: _____

☐ Biozid-Zusatz

☐ Andere Art der Wasseraufbereitung, welche: _____

4 Niederschlagswasser

4.1 Gelangt Niederschlagswasser auf schadstoffbelastete Flächen (z.B. nicht überdachte Produktionsbereiche oder Lager-/Umschlagbereiche)?

☐ nein ☐ ja wenn ja, wo: _____

Entsorgung des Niederschlagswassers:

☐ Schmutz- oder Mischwasserkanalisation ☐ Regenwasserkanalisation

☐ betriebsinterne Verwendung ☐ oberirdisches Gewässer ☐ Untergrund

☐ eigene Kleinkläranlage

☐ Chemikalienzusatz ☐ ja ☐ nein Wenn ja, welche: _____

4.2 Sind Regenrückhalte-Anlagen (z. B. Erdtanks mit gedrosseltem Ablauf usw.) vorhanden?

☐ nein ☐ ja wenn ja, Volumen: _____ m³

5 Chemikalien in der Produktion und Nebenprodukte (z. B. spezielle Reinigungsmittel, Mittel zur Wasseraufbereitung usw.)

Werden Chemikalien im Produktionsprozess oder für die Wasseraufbereitung verwendet, die

Erhebungsbogen zum Indirekteinleiterkataster

Fragebogen-Nr. 14 (Uni)

Spezieller Teil

Seite 3

ins Abwasser gelangen? ☐ nein ☐ ja Wenn ja, bitte die Liste ausfüllen:

Bei welchem Produktionsprozess werden die Stoffe verwendet?

Stoffbezeichnung:

Verbrauch pro Jahr:

☐	_____	_____	_____
☐	_____	_____	_____
☐	_____	_____	_____
☐	_____	_____	_____

6 Abwasservorbehandlung

(z. B. Puffer- u. Absetzbecken usw.)

☐ Es werden keine Vorbehandlungsanlagen betrieben.

☐ Es sind folgende Vorbehandlungsanlagen in Betrieb:

Anlagennummer	1	2	3
Art der Anlage			
Anzahl			
Hersteller			
Datum der Inbetriebnahme			
Nenngröße (NG) d. Anlage oder Dimensionierung in l/s	NG: _____ _____ l/s	NG: _____ _____ l/s	NG: _____ _____ l/s
Täglicher Abfluss in m ³ /Tag			
Prüfzeichen/Bauartzulassung			
Wasserrechtliche Genehmigung vorhanden?	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Wartungsfirma mit Adresse			
Letzte Kontrolle am:			
Schlammfanggrube in m ³			
Entleerungsfirma mit Adresse			
Entleerungshäufigkeit in Wochen			
Behandlung des Abwassers aus folgenden Betriebseinheiten (siehe 1.1)			

☐ Es liegen keine Herstellerangaben vor.

Erhebungsbogen zum Indirekteinleiterkataster

Fragebogen-Nr. 14 (Uni)

Spezieller Teil

Seite 4

☐ Eine den Anforderungen entsprechende Abwasserbehandlungsanlage ist von mir geplant.

7 Anschlüsse an die öffentliche Kanalisation

An welchen Übergabestellen bzw. in welchen Anschlussstutzen/Schacht leiten Sie Ihr Abwasser ein?

Bitte füllen Sie hierfür die nachfolgende Tabelle aus.

* Abwasser (Schlüsselzahl):

1 häusliche und sanitäre Abwässer

2 Wasser aus Aufbereitungskreislauf

3 Abwasser zur Filtrerrückspülung

4 Regenwasser

Lage der Anschlüsse mit Zuordnung der Abwasserart (je Spalte eine Abwasseranschlussstelle):

	1	2	3
Straße			
Hausnr.			
Flurstück			
Abwasserart (Schlüssel) *			
Abwassermenge	_____ m ³ /Jahr ☐ geschätzt ☐ gemessen Messart: _____	_____ m ³ /Jahr ☐ geschätzt ☐ gemessen Messart: _____	_____ m ³ /Jahr ☐ geschätzt ☐ gemessen Messart: _____
Einleitung in	☐ Schmutzkanalisation ☐ Regenkanalisation ☐ Mischkanalisation	☐ Schmutzkanalisation ☐ Regenkanalisation ☐ Mischkanalisation	☐ Schmutzkanalisation ☐ Regenkanalisation ☐ Mischkanalisation

8 Abfall

☐ Es fällt kein besonders überwachungsbedürftiger Abfall an.

☐ Es fallen folgende Abfälle an:

Bezeichnung des Abfalls

Jahresmenge (in kg)

Entsorgungsfirma

☐ _____

☐ _____

Ergänzen bitte Sie die Liste.

Erhebungsbogen zum Indirekteinleiterkataster

Fragebogen-Nr. 14 (Uni)

Spezieller Teil

Seite 5

9 Unterlagen

Bitte fügen Sie außerdem folgende Unterlagen (möglichst **digital** auf USB-Stick) bei, sofern zutreffend:

- Entwässerungsplan oder -skizze des Betriebsgeländes mit Übersicht über alle Abwasseranfallstellen, Vorbehandlungsanlagen (Abscheider) sowie Regen- und Schmutzwasserleitungen bis zum Übergabepunkt in das öffentliche Kanalnetz (als DXF- oder **DWG**-Datei)
- Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Chemikalien/Reinigungsmittel (als DOC- oder **PDF**-Datei)
- gegebenenfalls Analyseergebnisse von Abwasseruntersuchungen (als XLS-, DOC- oder **PDF**- Datei)
- Übersicht über bauliche Änderungen/Nutzungsänderungen innerhalb der letzten 5 Jahre (als XLS-, DOC- oder **PDF**- Datei).

10 Bemerkungen

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift